

Ägare: Kvalitets och hållbarhetschef	Utfärdare: Hälso-och sjukvårdschef /MAS	Version: 3.0
Godkänd av: Koncern VD	Giltig från: 20 mars 2020	Ersätter dokument: version 2.2

# RIKTLINJE VÅRD OCH OMSORG

team:olivia

## VID MISSTANKE AV KONTAKT MED CORONAVIRUS (COVID-19)

---

### Innehåll

- 1 BAKGRUND OCH SYFTE
- 2 RIKTLINJE
- 3 MÅLGRUPP

<i>Ägare: Kvalitets och hållbarhetschef</i>	<i>Utfärdare: Hälso-och sjukvårdschef /MAS</i>	<i>Version: 3.0</i>
<i>Godkänd av: Koncern VD</i>	<i>Giltig från: 20 mars 2020</i>	<i>Ersätter dokument: version 2.2</i>

## I Bakgrund och syfte

Sedan december 2019 har viruset som benämns Coronavirus, covid-19, spridit sig från Kina till övriga världen. Covid-19 är klassad som en allmänfarlig sjukdom och vi har därmed anmälningsplikt till smittskyddsläkare vid misstanke om smitta.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer löpande risken smittspridning och utfärdar rekommendationer för att skydda mot risker för hälsa. Riktlinjen uppdateras löpande i enlighet med Folkhälsomyndigheten rekommendationer.

### **Smittvägar och smittsamhet**

Covid-19 smittar från person till person genom dropp- och aerosolsmitta från hostningar och nysningar, kontaktsmitta genom smittförande sekret samt möjligen genom indirekt kontaktsmitta via förorenade ytor, föremål och utrustning. Risken för kontakt- och droppsmitta minimeras genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning och adekvata städrutiner. Särskilt stor försiktighet ska iakttas vid arbetsmoment med risk för spridning via aerosol. Smittsamheten korrelerar troligen med graden av symtom och en infekterad person anses vara smittsam från och med symtomdebut. Det är ännu oklart hur länge smittsamhet kvarstår.

Symtomfria personer bedöms inte vara smittsamma.

### **Inkubationstid**

Inkubationstiden för covid-19 är vanligen 2–14 dagar. Medelinkubationstiden är 5–6 dagar.

### **Kliniska symtom**

Den kliniska symtombilden innefattar allt från milda symtom som hosta och feber till svåra luftvägsbesvär i form av lunginflammation och svår nedre luftvägsinfektion. Symtom som allmän sjukdomskänsla, muskelvärk och gastrointestinala besvär förekommer också. Lindrig sjukdomsbild med lättare luftvägssymtom och feber är vanlig.

Ägare: Kvalitets och hållbarhetschef	Utfärdare: Hälso-och sjukvårdschef /MAS	Version: 3.0
Godkänd av: Koncern VD	Giltig från: 20 mars 2020	Ersätter dokument: version 2.2

## 2 Riktlinje

### Medarbetare

1. Om medarbetaren insjuknar i luftvägssymtom ska medarbetaren som vanligt stanna hemma och sjukskriva sig. Medarbetaren ska stanna hemma tills symtomfrihet i varat i två dagar. Sjuklön utgår enligt gällande regler.
2. Om medarbetaren behöver uppsöka sjukvård på grund av luftvägssymtom ska medarbetaren uppge att personen arbetar inom vård- och omsorg, för sjukvårdens eventuella ställningstagande om provtagning för covid-19, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
3. Om medarbetare stannar hemma efter att blivit anvisad av läkare till karantän, ska medarbetaren istället söka smittbärrpenning.
4. Om medarbetaren enligt punkt 3 varit anvisad till karantän och uppvisat genom provtagning att personen inte är smittad, ska medarbetaren återgå i tjänst.
5. Om medarbetaren har en person med bekräftad covid-19 i familjen, ska medarbetaren som är symptomfri arbeta som vanligt, men vara extra uppmärksam på symtom. Vid symtom, se punkt 1.

### Brukare

1. Vid arbete med person som har bekräftad covid-19 utan symtom, utförs arbetet som vanligt i enlighet med basala hygienrutiner.
2. Vid arbete med person som har bekräftad covid-19 och som uppvisar symtom. Kontakt ska tas med ansvarig/behandlande läkare för vidare instruktioner. Under tiden följs Team Olivias övergripande rutiner:
  - a. rutin för hygienrutiner vid smitta, covid-19
  - b. rutin för omvårdnadsprinciper vid smitta, covid-19
  - c. rutin för personlig skyddsutrustning, covid-19
3. Vid arbete med person som har luftvägssymtom, utan bekräftad smitta av covid-19, utförs arbetet som vanligt i enlighet med basala hygienrutiner. Kontakta ansvarig/behandlande läkare för vidare instruktioner.
4. Vi avråder närstående och företrädare att besöka verksamheterna vid icke nödvändiga besök.

Öppenhet och information är viktigt när vi möter smittsamma sjukdomar. Informera och diskutera om denna riktlinje på arbetsplatsträffar och andra mötesforum. Med insikt om sekretess och integritet, diskutera hur ni möter kunder och dess företrädare i de olika situationerna som beskrivs ovan.

Ägare: Kvalitets och hållbarhetschef	Utfärdare: Hälso-och sjukvårdschef /MAS	Version: 3.0
Godkänd av: Koncern VD	Giltig från: 20 mars 2020	Ersätter dokument: version 2.2

När fall konstateras, kontaktas även Team Olivias MAS/Hälso- och sjukvårdschef:

Karin Winther [karin.winther@olivia.se](mailto:karin.winther@olivia.se) tel: 0733874927

Övrig information att ta hänsyn till:

<https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2015-5-10.pdf>

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/>

<https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/smittrisker-afs-20184/>

### 3 Målgrupp

Denna riktlinje gäller för följande enheter inom Team Olivia:

Alla enheter i Sverige

### 4 Roller och ansvar

Hälso-och sjukvårdschef för Team Olivia ansvarar för att förvalta och revidera denna riktlinje/rutin. VD i respektive bolag i Team Olivia är ytterst ansvarig för att den tillämpas i det egna bolaget, inklusive att definiera ansvar och roller.